

41.

NAGYMÁNYOK VÁROS¹ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/1994. /I.27./ számú rendelete

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról

/A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

Az árak megállapításáról szóló – az 1992. évi V. törvénnyel és az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a törvény 10-11. §-ában leírtakra is tekintettel – Nagymányok Város² Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Nagymányok közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú közüzemi vízművet, illetve közüzemi csatornaművet üzemeltető jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre, gazdasági társaságokra, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra, valamint e területen a közüzemi vízmű- és közüzemi csatornamű szolgáltatást igénybevevőkre.

2. §.

/1/ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz /a továbbiakban: ivóvíz/ és a közüzemi csatornamű /továbbiakban: csatorna/ szolgáltatásért az 1. sz. mellékletben megállapított díjat kell fizetni.

/2/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért.

3. §.

¹ Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

² Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel, vízmérő hiányában a 2. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.

/2/ Ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának konkrét körülményei /adottságai/ nem mindenben felelnek meg az átalány-mennyiség megállapításánál alapul vett feltételnek, a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani.

/3/ A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a /4/-/5/ bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen /bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb./ nem csökkenthető.

/4/ Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető és tisztító művel rendelkezik, a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elvezetett szennyvíz mennyiséggel csökkenteni kell.

/5/ Ha hatósági intézkedés miatt az egyéni vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a csatornadíj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget.

4. §.

Ez a rendelet 1994. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidőben a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által korábban megállapított víz- és csatornaszolgáltatási díjak érvényüket veszítik.

5. §.³

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nagymányok, 1994. január 26.

Nagy Attiláné
körjegyző

Teleki István
polgármester

³ Beillesztette a 20/2009. (X.30.) sz. rendelet

A rendelet kihirdetésének napja: 1994. január 27.

Nagymányok, 1994. január 27.

Nagy Attiláné
körjegyző

A 2/1994. /I.27./ sz. rendeletet módosította:

a 14/2006. /XII.18./ sz. rendelet

a 15/2007.(IX.17.) sz. rendelet

a 19/2007.(XII.14.)sz. rendelet

a 25/2008.(XII.12.) sz. rendelet

1. sz. melléklet^{4 5 67891011}

⁴ Módosította: a 14/2006 (XII.18.) sz. rendelet

⁵ Módosította: a 15/2007 (IX.17.) sz. rendelet

⁶ Módosította a 19/2007.(XII.14.)sz. rendelet

⁷ Módosította a 25/2008.(XII.12.) sz. rendelet

⁸ Módosította a 25/2009. (XII.11.) sz. rendelet

⁹ Módosította a 16/2010. (XII.17.) sz. rendelet

¹⁰ Módosította a 14/2011. (XII.16.) sz. rendelet

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 8/2013. (III.29.) sz. rendelet

2. sz. melléklet

NAGYMÁNYOK VÁROS¹² ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/1994. /I.27./ számú rendeletéhez

I.

Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel vagy fürdőhelyiséggel | 120 l/fő/nap |
| 2. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízvezetékkel, vízöblítéses WC-vel és fürdőszobával | 170 l/fő/nap |
| 3. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízvezetékkel, vízöblítéses WC-vel, fürdőszobával, továbbá egyedi vízmelegítővel, vagy központi melegvízellátással | 220 l/fő/nap |
| 4. Házikert locsolás | 3 l/m ² /nap |
| 5. Gépkocsimosás /vállalkozáson kívül/ | 600 l/gk/hó |
| 6. Háztáji – vállalkozáson kívüli – állatállomány itatása | |
| a./ szarvasmarha, ló, öszvér, szamár | 50 l/db/nap |
| b./ juh, kecske, sertés | 10 l/db/nap |
| 7. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint | 30 l/fő/nap |
| 8. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – házikertek esetében az | |

¹² Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

1-5. pontokban megállapított átalány-
mennyiségek alapján évente összesen öt
hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell
az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-
mennyiségei

- | | |
|--|-----------|
| 1. Körzeti orvosi rendelők | |
| a./ rendelő, betegenként | |
| b./ körzeti egészségügyi laborató-
rium, dolgozónként | 15 l/nap |
| 2. Gyógyszertárak | |
| a./ gyógyszertár, dolgozónként | 100 l/nap |
| 3. Szociális otthonok | |
| a./ bentlakónként | 300 l/nap |
| b./ bejáró dolgozónként további | 150 l/nap |
| 4. Bölcsődék, óvodák | |
| a./ gyermekenként | 50 l/nap |
| b./ dolgozónként további | 70 l/nap |

III.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

- | | |
|---|-------------|
| 1. Általános iskola tanulónként | |
| - zuhanyzó nélkül | 50 l/nap |
| - zuhanyzóval | 100 l/nap |
| - oktató és kisegítő személyzet további | 70 l/fő/nap |
| 2. Napköziotthon, gyermekenként | 50 l/nap |
| 3. Diákétterem, menza | |
| a./ konyha nélkül, csak ételmelegítés-
sel, adagonként | 80 l/nap |
| b./ konyha étkeztetés nélkül, adagonként | 80 l/nap |
| c./ konyha étteremmel, adagonként | 160 l/nap |

4. Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként	300 l/nap
- személyzet további	70 l/fő/nap

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. Filmszínházak, látogatók száma szerint	10 l/nap
2. Kultúrházak	
a./ állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként	30 l/nap
b./ időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként	20 l/nap
dolgozónként további	70 l/nap
3. Közkönyvtárak	
- látogatók száma szerint	10 l/fő/nap
- dolgozónként további	70 l/nap
4. Múzeum, kiállítás	
- látogatók száma szerint	10 l/fő/nap
- dolgozónként további	70 l/nap

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. Szállodák, üdülők, ágyanként	
a./ I. oszt. [A. I-II.] külön fürdőszobával	400 l/nap
b./ I. oszt. [A. I-II.] közös fürdőszobával	250 l/nap
c./ alacsonyabb [B. C.] osztályú személyzet, dolgozónként további	70 l/nap
dolgozónként további	70 l/nap
2. Ifjúsági tábor, férőhelyenként	60 l/nap
3. Éttermek	
a./ konyha, étkeztetés nélkül	
- melegkonyha	80 l/adag/nap
- hidegkonyha	15 l/adag/nap
b./ étterem, konyha nélkül	100 l/adag/nap

c./ étterem, konyhával személyzet dolgozónként	180 l/nap/adag 100 l/nap
---	-----------------------------

- | | |
|---|-----------|
| 4. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó | |
| - vendégenként | 10 l/nap |
| - takarítás m ² -enként | 5 l/nap |
| - személyzet dolgozónként | 100 l/nap |

VI.

Sportpályák, sportlétesítmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

- | | |
|--|-------------------------|
| - sportolók, edzők, vezetők létszáma szerint | 100 l/fő/nap |
| - locsolás | 5 l/m ² /nap |

VII.

Egyéb vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Iroda, hivatal | |
| - dolgozónként | 30 l/nap |
| - ügyfélforgalom után személyenként | 3 l/nap |
| 2. Nem lakossági vízhasználó gépkocsiszíne | |
| - személygépkocsinként | 300 l/nap |
| - egyéb gépjárművenként | 450 l/nap |
| 3. Közterületek tisztántartása | |
| a./ burkolt közlekedési felületek locsolása | 3 l/nap |
| b./ az a./ pont alá tartozó utak, utcák, par-
kolóhelyek locsolása | 5 l/m ² /nap |
| c./ zöldterületek locsolása | 3 l/m ² /nap |
| 4. Vállalkozó állatállományának itatása
/lásd az 1/7. a./-b./ pontot/ | |

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában /kezelésében/ lévő üdülők, idényszállók, táborok, kempingek stb. vízfogyasztása után az idény /nyitástól zárásig/ időtartamára kell felszámítani.

Az I/1-4. pontok alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/9. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalány-mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat /személyek, férőhelyek, ágyak száma, stb./ a szolgáltató évenként egyszer köteles meghatározni és rendszeresen ellenőrizni.

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét műszakilag megalapozott becsléssel kell meghatározni.