

SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

19/2008. (XI. 27.) ÖR. RENDELETE

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL

(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 15/2009. (X.1.) Ör. rendelettel, a 18/2009. (XII.1.) ÖR. rendelettel, 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelettel, 12/2010. (XII.6.) önkormányzati rendelettel, 13/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelettel valamint 12/2013. (V.28.) önkormányzati rendelettel.)

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Sárszentlőrinc Község közigazgatási területén a közüzemi vízműtől szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2.§

A fogyasztók köre

- (1) E rendelet alkalmazása szempontjából
fogyasztó: az ivóvíz szolgáltatásba bekötött ingatlan tulajdonosa és egyéb jogcímen használója.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül:
 - a) lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
 - b) közületi díj fizetésére köteles az a) pontban nem említett összes fogyasztó.
- (3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
- (4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
 - a) *mellékvízmérő:* a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő.

- b) *bekötési vízmérő*: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő.

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja

3.§

Sárszentlőrinc Község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.

4.§

- (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített ivóvízmérőn, illetve mellékvízmérőn (a továbbiakban együtt: vízmérő) mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
- (2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló vízmérők hitelesítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.
- (3) *Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget átalánnyal kell meghatározni. Az átalány mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.¹*
- (4) E rendelet alkalmazásában

ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait.

4/A. §²

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata a közkifolyókon fogyasztott ivóvíz díjának megfizetését a fogyasztókra hárítja át. A közkifolyókon keresztül biztosított ivóvíz fogyasztást – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

Fogyasztási norma az átalány mennyiségek meghatározására: közkifolyókon fogyasztott víz 30 l/fő/nap.

Vegyes és záró rendelkezések

5.§

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó egyéb fogalmakat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

¹ Módosította: 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2010. május 1-

² Beiktatta: 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2010. május 1-

6.§

- (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2001. (VII. 25.) sz. rendelete valamint annak módosításai (13/2002. (XI. 27.) sz. rendelet, 13/2003. (XI. 26.) sz. rendelet, 8/2004. (XI. 25.) sz. rendelet, 12/2005. (X. 30.) sz. rendelet, 9/2006. (XI. 28.) sz. rendelet, 13/2007. (XI. 28.) ÖR. rendelet).
- (3) *E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.³*

Sárszentlőrinc, 2008. november 24.

Demény Károly sk.
polgármester

dr. Sátor Vera sk.
körjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárszentlőrinc, 2008. november 27.

dr. Sátor Vera sk.
körjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hitelélül.

Sárszentlőrinc, 2013. május 30.

dr. Sátor Vera
körjegyző

³ Beiktatta: 15/2009. (X.1.) ÖR. rendelet 2. § (7) bek. Hatályos: 2009. október 1-től.

1. melléklet

a 19/2008. (XI. 27.) ÖR. rendelethez⁴

HATÁLYON KÍVÜL⁵

⁴ Módosította: 13/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet Melléklete. Hatályos: 2011. december 31 -től.

⁵ Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2013. 06.01-

2. melléklet⁶

a 19/2008. (XI. 27.) ÖR. rendelethez

A HITELES VÍZMÉRŐ HIÁNYÁBAN ALKALMAZANDÓ ÁTALÁNY MÉRTEÉKEK**Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei**

Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel vagy fürdőhelyiségek	120 l/fő/nap
Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízvezetékekkel, vízöblítéses WC-vel és fürdőszobával	170 l/fő/nap
Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, vízvezetékekkel, vízöblítéses WC-vel, fürdőszobával, továbbá egyedi vízmelegítővel, vagy központi melegvízellátással	220 l/fő/nap
házikert locsolás	3 l/m ² /nap
gépkocsimosás	60 l/gk/hó
háztáji – vállalkozáson kívüli – állatállomány iktatása	
a./ szarvasmarha, ló, öszvér, ., szamár	50 l/db/nap
b./ juh, kecske, sertés	10 l/db/nap

Egyéb figyelembe vehető vízfogyasztási átalány-mennyiségek

Közterületek tisztántartása	
a/ burkolt közlekedési felületek locsolása	3 l/m ² /nap
b/ az a/ pont alá tartozó utak, utcák, parkolóhelyek locsolása	5 l/m ² /nap
c/ zöldterületek locsolása	3 l/m ² /nap

⁶ Beiktatta: 7/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos: 2010. május 1 -